



Ausgabe: August 2025

brettl-teiche.at

# *Kleines Fischlexikon*

---

## *Norwegische Salzwasserfische*

Norwegen ist durch seine Fjorde und das Meer ein beliebtes Reiseziel wenn es um das Meeresangeln geht.  
In diesem Nachschlagewerk erhalten sie einen Überblick der norwegischen Salzwasserfischarten.

Fischart	Familie	Größe	Gewicht	Laichzeit	Zusätzliche Informationen
Atlantischer Kabeljau (- Dorsch)	Dorsche	60-80 (150) cm	2,5 (50) kg	Jänner – April	
Atlantischer Lachs	Lachsfische	80-100 (150) cm	5 (45) kg	Oktober – Jänner	
Flunder	Schollen	25-30 (50) cm	0,3 (3) kg	Februar – Mai	Bestimmungsmerkmale (Flunder/Kliesche/Scholle): Ist hinter dem Kopf und entlang der Seitenlinie in beiden Richtungen rau.
Goldlachs (Großauge)	Goldlachse	50 (70) cm	0,5-1,5 (3) kg	April – Juli	
Heilbutt	Schollen	80-100 (300) cm	6-12 (300) kg	Februar – August	
Hering	Heringe	20-30 (45) cm	0,25-0,35 (1) kg	Jänner – April	
Kliesche	Schollen	20-30 (40) cm	0,25-0,5 (1) kg	März – Mai	Bestimmungsmerkmale (Flunder/Kliesche/Scholle): Seitenlinie verläuft direkt hinter dem Kopf in einem markanten Bogen. Ist in eine Richtung glatt und in die andere rau.
Köhler (Seelachs)	Dorsche	60 (120) cm	5 (25) kg	Jänner – Mai	Aus historischen und verkaufsfördernden Gründen wurde dieser fast ausschließlich unter dem Handelsnamen „Seelachs“ verkauft und fälschlicherweise mit der Fischfamilie der Salmoniden assoziiert.
Leng	Quappen	80-100 (200) cm	4-8 (45) kg	März – Juni	
Lippfisch	Lippfische	Bis 65 cm	Bis 4 kg	Mai – Juli	In Norwegen kommen unterschiedliche Unterarten (zB: Gefleckter Lippfisch, Goldmaid, Kuckuckslippfisch) vor, diese variieren von Größe und Gewicht, daher sind die Angaben auf den größer werdenden Lippfisch bezogen.
Lumb	Quappen	50-70 (120) cm	2-3 (30) kg	April – Juli	
Makrele	Makrelen u. Thunfische	30 (60) cm	0,3-0,5 (3,5) kg	Februar – Mai	
Meerforelle	Lachsfische	50-70 (130) cm	2-4 (20) kg	November – Dezember	
Pollack	Dorsche	70-80 (130) cm	10 (18) kg	Jänner – Mai	
Rotbarsch	Drachenköpfe	40-60 (100) cm	1-1,5 (15) kg	Oktober – Jänner	
Schellfisch	Dorsche	50-60 (110) cm	2-3 (15) kg	März – Juni	
Scholle	Schollen	40-60 (100) cm	2-3 (7) kg	November – April	Bestimmungsmerkmale (Flunder/Kliesche/Scholle): Ist in alle Richtungen glatt und hat kleine Höcker am Kopf.
Seeteufel	Seeteufel	100 (200) cm	10 (50-60) kg	April – Juni	
Seewolf (Steinbeißer)	Seewölfe	100 (150) cm	15 (25) kg	Oktober – Jänner	In Norwegen kommen unterschiedliche Unterarten (zB: Gefleckter -, Gestreifter -, Blauer Seewolf) vor.

Fischart	Familie	Größe	Gewicht	Laichzeit	Zusätzliche Informationen
Wolfsbarsch	Wolfsbarsche	40 (100) cm	1,5 (12) kg	Mai – August	